

Kołobrzeg 30.12.2010 r.

„GEO-BUD” Ryszard Brzęcki
ul. Malinowa 4
78 - 123 Siemyśl


Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz odwodnienie dróg na terenie Gminy Kołobrzeg - ogłoszonego w BZP pod nr 360495-2010 dnia: 15.12.2010

Zawiadomienie o wyborze oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759) zawiadamiamy, że wybrano ofertę Wykonawcy: „GEO-BUD” Ryszard Brzęcki ul. Malinowa 4 , 78 -123 Siemyśl z cenami jednostkowymi robót wg załącznika.

Oferta została uznana za najkorzystniejszą, gdyż spełnia warunki udziału w postępowaniu nie podlega odrzuceniu i była jedyną ofertą złożoną w postępowaniu.

Jednocześnie informujemy, że umowę w sprawie zamówienia publicznego można zawrzeć przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 2 p.1)a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. po przesłaniu niniejszego zawiadomienia, gdyż w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.


mgr Andrzej Kowalski

Otrzymują:

1. adresat fax nr 94 3588092
2. strona internetowa Gminy Kołobrzeg www.gmina.kolobrzeg.pl
3. a/a

GEO-BUD

Ryszard Brzęcki
 ul. Molinowa 4, 78-123 Siemysł
 tel. 094 358 80 52, fax 094 358 80 92
 kom. 0 500 284 013
 NIP 671-103-63-89 REGON 330036985

FORMULARZ OFERTOWY

Strona1.....

z ogólnej liczby stron ...43.....

.....
pieczęć Oferenta nazwa i adres**O F E R T A**

Na wykonanie robót: **bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz odwodnienia dróg na terenie Gminy Kołobrzeg**

Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego zamieszczonego w BZP nr dnia13-12-2010 r., na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy www.gmina.kolobrzeg.pl - oferujemy wykonanie zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami oraz normami i należytą starannością za następujące zryczałtowane ceny jednostkowe:

Lp.	Wyszczególnienie robót	Cena jednostkowa w zł bez pod.VAT
1	Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką, z zagęszczeniem walcem, bez uzupełniania ubytków z uprzednim spulchnieniem wg potrzeb, wraz z regulacją studzienek kanalizacyjnych	1,90
2	Remont nawierzchni dróg gruntowych z uzupełnieniem ubytków mieszanką żuźlowo-piaskową z ubytkami o głębokości średnio 10 cm, za pomocą równiarki, z zagęszczeniem walcem, z uprzednim spulchnieniem wg potrzeb, z regulacją studzienek kanalizacyjnych wraz z transportem materiałów	6,50
3	Remont nawierzchni dróg gruntowych z tłucznia z ubytkami o głębokości średnio 10 cm, za pomocą równiarki, z zagęszczeniem walcem, z uzupełnianiem ubytków kruszywem łamanym, z uprzednim spulchnieniem wg potrzeb, z regulacją studzienek kanalizacyjnych wraz z transportem materiałów	15,90
4	Ścinka poboczy ścinarką mechaniczną o szerokości do 1,5 m wraz z wywozem urobku na odległość do 5 km.	12,50
5	Naprawa nawierzchni dróg pomiędzy i przy płytach pełnych i płyt Jomb ułożonych śladowo z ubytkami o głębokości średnio 6 cm, z zagęszczeniem nawierzchni mechanicznie, z uzupełnianiem ubytków kruszywem łamanym, z regulacją studzienek kanalizacyjnych wraz z transportem materiałów	14,80
6	Naprawa nawierzchni typu Polbruk z kostki gr 6 cm, z rozbiórką uszkodzonych elementów, wykonaniem podsypki cementowo-piaskowej, z ułożeniem nowej kostki, wraz zakupem i transportem materiałów	89,00
7	Naprawa nawierzchni typu Polbruk z kostki gr 8 cm, z rozbiórką uszkodzonych elementów, wykonaniem podbudowy beton chudy, ułożeniem nowej kostki, wraz zakupem i transportem materiałów	94,00
8	Naprawa nawierzchni z płyt pełnych betonowych 300x125x15, z rozbiórką uszkodzonych elementów, wykonaniem podsypki, ułożeniem nowej płyty wraz z zakupem i transportem materiałów	165,00
9	Naprawa nawierzchni z płyt Jomb 100x70, z rozbiórką uszkodzonych elementów, wykonaniem podsypki, ułożeniem nowej płyty wraz zakupem i transportem materiałów	107,00
10	Naprawa obrzeży chodnikowych (6x20x100), z rozbiórką uszkodzonych elementów, wykonaniem podsypki, ułożeniem nowego obrzeża, wraz zakupem i transportem	25,00

Lp.	Wyszczególnienie robót	Cena jednostkowa w zł bez pod.VAT
	materiałów	
11	Naprawa krawężników (15x30x100), z rozbiórką uszkodzonych elementów, wykonaniem podsypki, ułożeniem nowego krawężnika wraz zakupem i transportem materiałów	55,00
12	Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych przy użyciu masy asfaltowej z wycinką miejsc uszkodzonych przy głębokości wyboju średnio 3 cm	157,00
13	Ułożenie nawierzchni typu Polbruk z kostki gr 6 lu 8 cm (kostka Zamawiającego), z wykonaniem podsypki cementowo-piaskowej gr. 15 cm, ułożeniem nawierzchni, wraz z transportem (materiał Zamawiającego z bazy w Dźwirzynie) w miejsce wbudowania	65,00
14	Ułożenie nawierzchni typu Polbruk z kostki gr 8 cm (kostka Zamawiającego), z wykonaniem podbudowy z betonu chudego gr. 15 cm, ułożeniem nawierzchni, wraz z transportem materiałów (materiał Zamawiającego z bazy w Dźwirzynie) w miejsce wbudowania	69,00
15	Ułożenie nawierzchni z płyt pełnych betonowych 300x125x15 (płyty Zamawiającego), z wykonaniem podsypki z pospółki gr. 20 cm, ułożeniem płyt dwuśladowo o rozstawie między śladami 80 cm, z ich obsypaniem, wraz z transportem materiałów (materiał Zamawiającego z bazy w Dźwirzynie) w miejsce wbudowania	45,00
16	Ułożenie nawierzchni z płyt Jomb 100x70 (płyty Zamawiającego), z wykonaniem podsypki z pospółki gr. 20 cm, ułożeniem płyt dwuśladowo o rozstawie między śladami 80 cm, z ich obsypaniem, wraz z transportem materiałów (materiał Zamawiającego z bazy w Dźwirzynie) w miejsce wbudowania	41,00
17	Wykonanie korytowania, podsypki piaskowej, podbudowy z gruzu o grubości warstwy 15 cm wraz zamulaniem wraz z transportem materiałów	47,50
18	Ustawienie obrzeży chodnikowych (6x20x100), wykonaniem podsypki, wbudowanie nowego elementu, wraz zakupem i transportem materiałów	23,00
19	Ustawienie krawężników betonowych (15x30x100) na ławie betonowej wraz zakupem i transportem materiałów	53,00
20	Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych chodnikowych	7,70
21	Rozebranie nawierzchni z płyt pełnych betonowych 300x125x15	20,50
22	Rozebranie nawierzchni z płyt Jomb 100x70	17,95
23	Regulacja wjazdów drogowych z materiałami i ich transportem	689,00
24	Regulacja studzienek kanalizacyjnych z materiałami i ich transportem	681,00
25	Prostowanie znaków i słupków – korekta pionowości	10,00
26	Montaż tarcz znaków drogowych zakupionych przez gminę na słupach zakupionych i wbudowanych przez wykonawcę	210,00
27	Konserwacja i udrożnienie rowów przy grubości namułu 10 cm wraz z wywozem na odległość do 5 km	9,50
28	Konserwacja i udrożnienie rowów z profilowaniem skarp, grubości namułu 30 cm wraz z wywozem na odległość do 5 km	13,70
29	Odtwarzanie rowów odwadniających trapezowych z profilowaniem skarp, o głębokości 1,0 m wraz z wywozem urobku na odległość do 5 km	69,00

Lp.	Wyszczególnienie robót	Cena jednostkowa w zł bez pod.VAT
30	Czyszczenie i udrożnienie rurociągów i przepustów rurowych o średnicy 160 mm – 600 mmm wraz z wywozem zanieczyszczeń	64,00
31	Czyszczenie i udrożnienie studni rewizyjnej wraz z wywozem zanieczyszczeń	105,00
32	Czyszczenie i udrożnienie wpustu ulicznego z przykanalikiem wraz z wywozem zanieczyszczeń	164,00
33	Wymiana uszkodzonych odcinków kanalizacji deszczowej z rur betonowych o średnicy 200 mm, z wykopem, z rozbiórką uszkodzonych elementów, wykonaniem podsypki, wymianą rury, z zasypaniem i wykonaniem zagęszczenie gruntu, wraz zakupem i transportem materiałów	183,00
34	Wymiana uszkodzonych odcinków kanalizacji deszczowej z rur betonowych o średnicy 300, 400 mm, z wykopem, z rozbiórką uszkodzonych elementów, wykonaniem podsypki, wymianą rury, z zasypaniem i wykonaniem zagęszczenie gruntu, wraz zakupem i transportem materiałów	254,00
35	Wymiana uszkodzonych odcinków kanalizacji deszczowej z rur betonowych o średnicy 500, 600 mm, z wykopem, z rozbiórką uszkodzonych elementów, wykonaniem podsypki, wymianą rury, z zasypaniem i wykonaniem zagęszczenie gruntu, wraz zakupem i transportem materiałów	378,00
36	Naprawa drenażu odwadniającego z rur PVC o średnicy 113 mm, z wykopem, wykonaniem podsypki, z wymianą drenażu, z zasypaniem i wykonaniem zagęszczenie gruntu, wraz zakupem i transportem materiałów	113,70
37	Naprawa drenażu odwadniającego z rur PVC o średnicy 145 mm, z wykopem, wykonaniem podsypki, z wymianą drenażu, z zasypaniem i wykonaniem zagęszczenie gruntu, wraz zakupem i transportem materiałów	137,00
38	Naprawa drenażu odwadniającego z rur PVC o średnicy 180 mm, z wykopem, wykonaniem podsypki, z wymianą drenażu, z zasypaniem i wykonaniem zagęszczenie gruntu, wraz zakupem i transportem materiałów	188,00
39	Naprawa studni drenażowej, o wysokości 1 metra i średnicy 800 mm, z wykopem, wykonaniem podsypki, z wymianą uszkodzonych kręgów, z zasypaniem i wykonaniem zagęszczenie gruntu, wraz zakupem i transportem materiałów	850,00
40	Naprawa studni drenażowej, o wysokości 1 metra i średnicy 1 000, 1 200 mm, z wykopem, wykonaniem podsypki, z wymianą uszkodzonych kręgów, z zasypaniem i wykonaniem zagęszczenie gruntu, wraz zakupem i transportem materiałów	990,00
41	Naprawa przepustu średnicy 300, 400 mm, z wykopem, wykonaniem podsypki, z wymianą uszkodzonych elementów, z zasypaniem i wykonaniem zagęszczenie gruntu oraz wykonaniem przyczółka betonowego wraz zakupem i transportem materiałów	455,00
42	Naprawa przepustu średnicy 500, 600 mm, z wykopem, wykonaniem podsypki, z wymianą uszkodzonych elementów, z zasypaniem i wykonaniem zagęszczenie gruntu oraz wykonaniem przyczółka betonowego wraz zakupem i transportem materiałów	678,00
43	Remont nawierzchni dróg gruntowych z uzupełnieniem ubytków gruzem mielonym z ubytkami o głębokości średnio 10 cm, za pomocą równiarki, z zagęszczeniem walcem, z uprzednim spulchnieniem wg potrzeb, z regulacją studzienek kanalizacyjnych wraz z transportem materiałów	14,90
44	Naprawa nawierzchni dróg pomiędzy i przy płytach pełnych i płyt Jomb ułożonych śladowo z ubytkami o głębokości średnio 6 cm, z zagęszczeniem nawierzchni mechanicznie, z uzupełnianiem ubytków gruzem mielonym, z regulacją studzienek kanalizacyjnych wraz z transportem materiałów	13,20
45	Naprawa chodników z płytek betonowych 50x50 (materiał Zamawiającego)	48,50

Lp.	Wyszczególnienie robót	Cena jednostkowa w zł bez pod.VAT
46	Odsnieżanie dróg za pomocą pługa bez piaskowania	95,00
47	Odsnieżanie dróg za pomocą pługa z piaskowaniem	785,00

Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót, na które nie ustalono cen jednostkowych, zastosowane zostaną składniki kalkulacyjne:

- a. stawka roboczogodziny do kosztorysowania **9,00**zł/rbg
b. koszty ogólne (do R+S)..... **45** %
c. zysk (do R+S+Kp)..... **10** %
d. cena transportu ciągnikiem o ładowności do 4 T **3,50**zł/km
e. cena 1 tony żużla **20,00**zł
f. cena 1 tony pospółki **20,00**zł
g. cena 1 tony gruzu betonowego **45,00**zł
h. cena pracy koparko-spycharka „Białoruś” **80,00**zł za 1 godzinę

Dane na temat Wykonawcy:

Zarejestrowana nazwa i adres Oferenta tel., fax, NIP, regon, nr konta bankowego:

„GEO-BUD” Ryszard Brzęcki

ul. Malinowa 4

78-123 Siemyśl

Tel. (94) 35 880 52 / Fax (94) 35 880 92

NIP: 671-103-63-89 REGON: 330036985

Nr konta: 90 1560 0013 2367 2079 3821 0001

Wykaz załączników do niniejszego formularza ofertowego:

1. Oświadczenie wykonawcy z załącznikami (str. 5-11).
2. Informacja na temat doświadczenia (str. 12-20).
3. Oświadczenie o zatrudnieniu (str. 21-24).
4. Wykaz niezbędnego sprzętu (str. 25-29).
5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (str.30-37).
6. Podpisany wzór umowy (str. 38-43).

04 XII 2010V
data i podpis Wykonawcy

„GEO-BUD”
WYKONAWCA

Ryszard Brzęcki

GEO-BUD

Ryszard Brzęcki

ul. Malinowa 4, 78-123 Siemyśl

tel. 094 358 80 52, fax 094 358 80 92

kont. 0 500 284 013

NIP 671-103-63-89 REGON 330036985