

Wykonawcy którzy złożyli oferty w postępowaniu

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na **Bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz odwodnienie dróg na terenie Gminy Kołobrzeg** - ogłoszonego w BZP pod nr 79002-2009 dnia: 26.03.2009

Zawiadomienie o wyborze oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami) zawiadamiamy, że wybrano ofertę Wykonawcy: GEO-BUD Ryszard Brzęcki ul. Malinowa 4, 78-123 Siemyśl, woj. Zachodniopomorskie, **za najniższe ceny jednostkowe**. Oferta została uznana za najkorzystniejszą, gdyż nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała największą ilość punktów zgodnie z kryteriami oceny.


Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz z otrzymaną sumaryczną oceną:

Nr oferty	Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy	Cena oferty z pod. VAT	Liczba punktów w kryterium :	Streszczenie oceny
1	Zakład Robót Inżynierskich i Wodno-Melioracyjnych Andrzej Zakrzewski ul. Rubinowa 7, 78-100 Kołobrzeg	Ceny jednostkowe wg zał. nr 1	Cena – 38,70	Wykonawca spełnia warunki udziału. cena mniej korzystna
2	Zakład Remontu i Utrzymania Dróg „DROGOTEX” Ireneusz Rachtan, Chociwie 8a 76-020 Bobolice	Ceny jednostkowe wg zał. nr 1	Cena – 58,59	Wykonawca spełnia warunki udziału. cena mniej korzystna
3	„GEO-BUD” Ryszard Brzęcki ul. Malinowa 4, 78-123 Siemyśl	Ceny jednostkowe wg zał. nr 1	Cena – 93,48	Wykonawca spełnia warunki udziału. cena najkorzystniejsza

Szczegółowe oferowane ceny jednostkowe wraz z oceną zawiera załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może wnieść protest w ciągu 7 dni od dnia, w którym powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia protestu


mgr Ireneusz KOWAŁSKI

Otrzymują:

1. ZRIiWM Andrzej Zakrzewski, ul. Rubinowa 7, 78-100 Kołobrzeg, fax. 094 3528477
2. ZRIiUD DROGOTEX Ireneusz Rachtan, Chociwie 8a, 76-020 Bobolice, fax. 094 3182897
3. GEO-BUD Ryszard Brzęcki, ul. Malinowa 4, 78-123 Siemyśl, fax. 094 3588092

Załącznik nr 1 do pisma GKI.VI.3410-2/09 z dnia 20.04.2009 r.

L p.	Wyszczególnienie robót	Oferta nr 1		Oferta nr 2		Oferta nr 3	
		Cena jednostek w zł	Uzyskane punkty w ocenie	Cena jednostek w zł	Uzyskane punkty w ocenie	Cena jednostek w zł	Uzyskane punkty w ocenie
1	Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką, z zagęszczeniem walcem, bez uzupełniania ubytków z uprzednim spulchnieniem wg potrzeb, wraz z regulacją studzienek kanalizacyjnych	7,38	0,49	1,20	3	0,60	6
2	Remont nawierzchni dróg gruntowych z uzupełnieniem ubytków mieszanką żużlowo-piaskową z ubytkami o głębokości średnio 10 cm, za pomocą równiarki, z zagęszczeniem walcem, z uprzednim spulchnieniem wg potrzeb, z regulacją studzienek kanalizacyjnych wraz z transportem materiałów	11,53	0,83	4,10	2,34	1,20	8
3	Remont nawierzchni dróg gruntowych z tłucznia z ubytkami o głębokości średnio 10 cm, za pomocą równiarki, z zagęszczeniem walcem, z uzupełnianiem ubytków kruszywem łamanym, z uprzednim spulchnieniem wg potrzeb, z regulacją studzienek kanalizacyjnych wraz z transportem materiałów	24,27	1,89	14,80	3,10	5,10	9
4	Ścinka poboczy ścinarką mechaniczną o szerokości do 1,5 m wraz z wywozem urobku na odległość do 5 km.	9,24	0,34	1,20	3	3,11	1,16
5	Naprawa nawierzchni dróg pomiędzy i przy płytach pełnych i płyt Jomb ułożonych śladowo z ubytkami o głębokości średnio 6 cm, z zagęszczeniem nawierzchni mechanicznie, z uzupełnianiem ubytków kruszywem łamanym, z regulacją studzienek kanalizacyjnych wraz z transportem materiałów	16,96	0,73	3,10	4	3,36	3,69
6	Naprawa nawierzchni typu Polbruk z kostki gr 6 cm, z rozbiórką uszkodzonych elementów, wykonaniem podsypki cementowo-piaskowej, ułożeniem nowej kostki, wraz zakupem i transportem materiałów	82,55	0,72	78,00	0,77	59,80	1
7	Naprawa nawierzchni typu Polbruk z kostki gr 8 cm, z rozbiórką uszkodzonych elementów, wykonaniem podbudowy z betonu chudego, ułożeniem nowej kostki, wraz zakupem i transportem materiałów	88,88	0,76	82,00	0,82	67,20	1
8	Naprawa nawierzchni z płyt pełnych betonowych 300x125x15, z rozbiórką uszkodzonych elementów, wykonaniem podsypki, ułożeniem nowej płyty wraz z zakupem i transportem materiałów	168,34	0,77	154,00	0,84	129,80	1
9	Naprawa nawierzchni z płyt Jomb 100x70, z rozbiórką uszkodzonych elementów, wykonaniem podsypki, ułożeniem nowej płyty wraz zakupem i transportem materiałów	11,22	1	120,00	0,09	97,00	0,12

L p.	Wyszczególnienie robót	Oferta nr 1		Oferta nr 2		Oferta nr 3	
		Cena jednostek w zł	Uzyskane punkty w ocenie	Cena jednostek w zł	Uzyskane punkty w ocenie	Cena jednostek w zł	Uzyskane punkty w ocenie
10	Naprawa obrzeży chodnikowych (6x20x100), z rozbiórka uszkodzonych elementów, wykonaniem podsypki cementowo-piaskowej, ułożeniem nowego obrzeża, wraz zakupem i transportem materiałów	25,93	0,83	28,00	0,76	21,40	1
11	Naprawa krawężników (15x30x100), z rozbiórka uszkodzonych elementów, wykonaniem ławy betonowej, ułożeniem nowego krawężnika wraz zakupem i transportem materiałów	69,18	0,52	70,00	0,52	36,10	1
12	Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych przy użyciu masy asfaltowej z wycinką miejsc uszkodzonych przy głębokości wyboju średnio 3 cm	383,51	0,10	52,00	0,76	39,40	1
13	Ułożenie nawierzchni typu Polbruk z kostki gr 6 lub 8 cm (kostka Zamawiającego), z wykonaniem podsypki z cementowo-piaskowej gr. 15 cm, ułożeniem nawierzchni, wraz z transportem (materiał Zamawiającego z bazy w Dźwirzynie) w miejsce wbudowania	88,95	1,07	44,00	2,16	31,70	3
14	Ułożenie nawierzchni typu Polbruk z kostki gr 8 cm (kostka Zamawiającego), z wykonaniem podbudowy z betonu chudego gr. 15 cm, ułożeniem nawierzchni, wraz z transportem materiałów (materiał Zamawiającego z bazy w Dźwirzynie) w miejsce wbudowania	126,19	2,54	46,00	6,97	35,60	9
15	Ułożenie nawierzchni z płyt pełnych betonowych 300x125x15 (płyty Zamawiającego), z wykonaniem podsypki z pospółki gr. 20 cm, ułożeniem płyt dwusładowo o rozstawie między śladami 80 cm, z ich obsypaniem, wraz z transportem materiałów (materiał Zamawiającego z bazy w Dźwirzynie) w miejsce wbudowania	64,51	2,80	42,00	4,30	25,80	7
16	Wykonanie korytowania, podsypki piaskowej, podbudowy z gruzu o grubości warstwy 15 cm wraz zamuleniem wraz z transportem materiałów	42,91	0,28	18,50	0,64	3,95	3
17	Ustawienie obrzeży chodnikowych (6x20x100), wykonaniem podsypki, wbudowanie nowego elementu, wraz zakupem i transportem materiałów	24,08	1,61	20,00	1,94	19,40	2
18	Ustawienie krawężników betonowych (15x30x100) na ławie betonowej wraz zakupem i transportem materiałów	62,57	0,53	62,00	0,53	33,10	1
19	Regulacja włazów drogowych z materiałami i ich transportem	236,78	1	520,00	0,46	483,20	0,49
20	Regulacja studzienek kanalizacyjnych z materiałami i ich transportem	169,03	1	940,00	0,18	515,10	0,33

L p.	Wyszczególnienie robót	Oferta nr 1		Oferta nr 2		Oferta nr 3	
		Cena jednostek w zł	Uzyskane punkty w ocenie	Cena jednostek w zł	Uzyskane punkty w ocenie	Cena jednostek w zł	Uzyskane punkty w ocenie
21	Prostowanie znaków i słupków – korekta pionowości	34,00	0,97	35,00	0,94	33,00	1
22	Montaż tarcz znaków drogowych zakupionych przez gminę na słupach zakupionych i wbudowanych przez wykonawcę	242,09	0,10	25,00	1	117,30	0,21
23	Konserwacja i udrożnienie rowów przy grubości namułu 10 cm wraz z wywozem na odległość do 5 km	5,75	1,54	3,50	2,54	2,96	3
24	Konserwacja i udrożnienie rowów z profilowaniem skarp, grubości namułu 30 cm wraz z wywozem na odległość do 5 km	14,40	0,68	5,38	1,81	4,87	2
25	Odtwarzanie rowów odwadniających trapezowych z profilowaniem skarp, o głębokości 1,0 m wraz z wywozem urobku na odległość do 5 km	77,86	0,07	39,50	0,13	5,25	1
26	Czyszczenie i udrożnienie rurociągów i przepustów rurowych o średnicy 160 mm – 600 mm wraz z wywozem zanieczyszczeń	76,99	0,76	29,70	1,98	19,60	3
27	Czyszczenie i udrożnienie studni rewizyjnej wraz z wywozem zanieczyszczeń	55,66	2	670,00	0,17	98,20	1,13
28	Czyszczenie i udrożnienie wpustu ulicznego z przykanalikiem wraz z wywozem zanieczyszczeń	149,40	1,07	510,00	0,31	79,60	2
29	Wymiana uszkodzonych odcinków kanalizacji deszczowej z rur betonowych o średnicy 200 mm, z wykopem, z rozbiórka uszkodzonych elementów, wykonaniem podsypki, wymianą rury, z zasypaniem i wykonaniem zagęszczenie gruntu, wraz zakupem i transportem materiałów	183,40	0,46	168,00	0,50	84,10	1
30	Wymiana uszkodzonych odcinków kanalizacji deszczowej z rur betonowych o średnicy 300, 400 mm, z wykopem, z rozbiórka uszkodzonych elementów, wykonaniem podsypki, wymianą rury, z zasypaniem i wykonaniem zagęszczenie gruntu, wraz zakupem i transportem materiałów	229,31	0,56	192,00	0,66	127,30	1
31	Wymiana uszkodzonych odcinków kanalizacji deszczowej z rur betonowych o średnicy 500, 600 mm, z wykopem, z rozbiórka uszkodzonych elementów, wykonaniem podsypki, wymianą rury, z zasypaniem i wykonaniem zagęszczenie gruntu, wraz zakupem i transportem materiałów	289,40	0,67	268,00	0,72	194,10	1
32	Naprawa drenażu odwadniającego z rur PVC o średnicy 113 mm, z wykopem, wykonaniem podsypki, z wymianą drenażu, z zasypaniem i wykonaniem zagęszczenie	149,10	0,44	50,00	1,31	32,80	2

L P.	Wyszczególnienie robót	Oferta nr 1			Oferta nr 2			Oferta nr 3		
		Cena jednostek w zł	Uzyskane punkty w ocenie	Cena jednostek w zł	Uzyskane punkty w ocenie	Cena jednostek w zł	Uzyskane punkty w ocenie	Cena jednostek w zł	Uzyskane punkty w ocenie	
	gruntu, wraz zakupem i transportem materiałów									
33	Naprawa drenazu odwadniającego z rur PVC o średnicy 145 mm, z wykopem, wykonaniem podsypki, z wymianą drenazu, z zasypaniem i wykonaniem zagęszczenie gruntu, wraz zakupem i transportem materiałów	168,52	0,59	59,00	1,68	49,70	2			
34	Naprawa drenazu odwadniającego z rur PVC o średnicy 180 mm, z wykopem, wykonaniem podsypki, z wymianą drenazu, z zasypaniem i wykonaniem zagęszczenie gruntu, wraz zakupem i transportem materiałów	208,70	0,75	87,00	1,80	78,20	2			
35	Naprawa studni drenażowej, o wysokości 1 metra i średnicy 800 mm, z wykopem, wykonaniem podsypki, z wymianą uszkodzonych kręgów, z zasypaniem i wykonaniem zagęszczenie gruntu, wraz zakupem i transportem materiałów	867,00	0,35	1420,00	0,22	307,10	1			
36	Naprawa studni drenażowej, o wysokości 1 metra i średnicy 1 000, 1 200 mm, z wykopem, wykonaniem podsypki, z wymianą uszkodzonych kręgów, z zasypaniem i wykonaniem zagęszczenie gruntu, wraz zakupem i transportem materiałów	1108,00	0,39	1550,00	0,28	428,70	1			
37	Naprawa przepustu średnicy 300, 400 mm, z wykopem, wykonaniem podsypki, z wymianą uszkodzonych elementów, z zasypaniem i wykonaniem zagęszczenie gruntu oraz wykonaniem przyczółka betonowego wraz zakupem i transportem materiałów	509,72	0,55	395,00	0,71	278,80	1			
38	Naprawa przepustu średnicy 500, 600 mm, z wykopem, wykonaniem podsypki, z wymianą uszkodzonych elementów, z zasypaniem i wykonaniem zagęszczenie gruntu oraz wykonaniem przyczółka betonowego wraz zakupem i transportem materiałów	750,00	0,46	470,00	0,74	347,10	1			
39	Stawka roboczogodziny do kosztorysowania zł/rbg	7,6	1	10,00	0,76	8,50	0,89			
40	Koszty ogólne %	65	0,69	90	0,5	45	1			
41	Zysk %	12	0,42	5	1	5	1			
42	Transport ciągnikiem o ładowności do 4 T zł/km	2,10	1	40,00	0,05	3,40	0,62			
43	Cena 1 tony żużla	11,00	1	45,00	0,24	12,00	0,92			

L P.	Wyszczególnienie robót	Oferta nr 1		Oferta nr 2		Oferta nr 3	
		Cena jednostek w zł	Uzyskane punkty w ocenie	Cena jednostek w zł	Uzyskane punkty w ocenie	Cena jednostek w zł	Uzyskane punkty w ocenie
44	Cena 1 tony pospółki	10,00	1	28,00	0,36	10,00	1
45	Cena 1 tony gruzu betonowego	27,00	0,37	45,00	0,22	10,00	1
46	Cena pracy koparko-spycharki „Białoruś	47,00	1	60,00	0,78	51,00	0,92
SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW			38,70		58,59		93,48