

Wykonawcy którzy złożyli oferty w postępowaniu

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na **Bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz odwodnienie dróg na terenie Gminy Kołobrzeg** - ogłoszonego w BZP pod nr 255959-2009 dnia: 30.12.2009

**Zawiadomienie o wyborze oferty**

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami) zawiadamiamy, że wybrano ofertę Wykonawcy: GEO-BUD Ryszard Brzęcki ul. Malinowa 4, 78-123 Siemyśl, woj. Zachodniopomorskie, **za najniższe ceny jednostkowe.**

Oferta została uznana za najkorzystniejszą, gdyż nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała największą ilość punktów zgodnie z kryteriami oceny.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz z otrzymaną sumaryczną oceną:

Nr oferty	Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy	Cena oferty z pod. VAT	Liczba punktów w kryterium :	Streszczenie oceny
1	UNIBET S.C. Adam Myślicki, Marcin Modławski, ul. Konarskiego 35C/10 64-920 Piła	Ceny jednostkowe wg zał. nr 1	Cena – 61,75	Wykonawca spełnia warunki udziału, cena mniej korzystna
2	„GEO-BUD” Ryszard Brzęcki ul. Malinowa 4, 78-123 Siemyśl	Ceny jednostkowe wg zał. nr 1	Cena – 95,69	Wykonawca spełnia warunki udziału, cena najkorzystniejsza
3	Zakład Robót Inżynierskich i Wodno-Melioracyjnych Andrzej Zakrzewski ul. Rubinowa 7, 78-100 Kołobrzeg	Ceny jednostkowe wg zał. nr 1	Cena – 48,45	Wykonawca spełnia warunki udziału, cena mniej korzystna

Szczegółowe oferowane ceny jednostkowe wraz z oceną zawiera załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

**POUCZENIE**

Zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może wnieść protest w ciągu 7 dni od dnia, w którym powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia protestu

  
mgr Tadeusz KOWALSKI

Otrzymują:

1. UNIBET S.C. Adam Myślicki, Marcin Modławski, ul. Konarskiego 35C/10, 64-920 Piła, fax. 061 29 60 994
2. GEO-BUD Ryszard Brzęcki, ul. Malinowa 4, 78-123 Siemyśl, fax. 094 3588092
3. ZRIWM Andrzej Zakrzewski, ul. Rubinowa 7, 78-100 Kołobrzeg, fax. 094 3528477

## Kryteria i sposób oceny ofert :

Do oceny ofert służy kryterium ceny - 100 % .

## Załącznik nr 1

L p.	Wyszczególnienie robót	Oferta nr 1		Oferta nr 2		Oferta nr 3	
		Cena jednostek w zł	Punkty	Cena jednostek w zł	Punkty	Cena jednostek w zł	Punkty
1	Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką, z zagęszczeniem walcem, bez uzupełniania ubytków z uprzednim spulchnieniem wg potrzeb, wraz z regulacją studzienek kanalizacyjnych	2,95	1,53	0,90	5	7,49	0,60
2	Remont nawierzchni dróg gruntowych z uzupełnieniem ubytków mieszanką żużlowo-piaskową z ubytkami o głębokości średnio 10 cm, za pomocą równiarki, z zagęszczeniem walcem, z uprzednim spulchnieniem wg potrzeb, z regulacją studzienek kanalizacyjnych wraz z transportem materiałów	18,50	0,95	2,50	7	11,69	1,50
3	Remont nawierzchni dróg gruntowych z tłucznią z ubytkami o głębokości średnio 10 cm, za pomocą równiarki, z zagęszczeniem walcem, z uzupełnieniem ubytków kruszywem łamanym, z uprzednim spulchnieniem wg potrzeb, z regulacją studzienek kanalizacyjnych wraz z transportem materiałów	25,00	3,17	9,90	8	24,43	3,24
4	Ścinka poboczy ścinarką mechaniczną o szerokości do 1,5 m wraz z wywozem urobku na odległość do 5 km.	3,80	3	4,85	2,35	10,32	1,10
5	Naprawa nawierzchni dróg pomiędzy i przy płytach pełnych i płyt Jomb ułożonych śladowo z ubytkami o głębokości średnio 6 cm, z zagęszczeniem nawierzchni mechanicznie, z uzupełnieniem ubytków kruszywem łamanym, z regulacją studzienek kanalizacyjnych wraz z transportem materiałów	19,00	1,67	7,95	4	17,12	1,86
6	Naprawa nawierzchni typu Polbruk z kostki gr 6 cm, z rozbiórka uszkodzonych elementów, wykonaniem podsypki cementowo-piaskowej, ułożeniem nowej kostki, wraz zakupem i transportem materiałów	82,00	0,84	69,00	1	84,3	0,82
7	Naprawa nawierzchni typu Polbruk z kostki gr 8 cm, z rozbiórka uszkodzonych elementów, wykonaniem podbudowy z betonu chudego, ułożeniem nowej kostki, wraz zakupem i transportem materiałów	89,00	0,89	79,00	1	90,62	0,87
8	Naprawa nawierzchni z płyt pełnych betonowych 300x125x15, z rozbiórka uszkodzonych elementów, wykonaniem podsypki, ułożeniem nowej płyty wraz z zakupem i transportem materiałów	165,00	0,93	154,00	1	171,39	0,90
9	Naprawa nawierzchni z płyt Jomb 100x70, z rozbiórka uszkodzonych elementów, wykonaniem podsypki, ułożeniem nowej płyty wraz zakupem i transportem materiałów	92,00	1	117,00	0,79	118,25	0,78

L P.	Wyszczególnienie robót	Oferta nr 1		Oferta nr 2		Oferta nr 3	
		Cena jednostek w zł	Punkty	Cena jednostek w zł	Punkty	Cena jednostek w zł	Punkty
10	Naprawa obrzeży chodnikowych (6x20x100), z rozbiórką uszkodzonych elementów, wykonaniem podsypki cementowo-piaskowej, ułożeniem nowego obrzeża, wraz zakupem i transportem materiałów	28,00	0,76	21,40	1	26,17	0,82
11	Naprawa krawężników (15x30x100), z rozbiórką uszkodzonych elementów, wykonaniem ławy betonowej, ułożeniem nowego krawężnika wraz zakupem i transportem materiałów	55,00	0,80	44,00	1	73,15	0,60
12	Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych przy użyciu masy asfaltowej z wycinką miejsc uszkodzonych przy głębokości wyboju średnio 3 cm	157,00	0,30	47,00	1	457,69	0,10
13	Ułożenie nawierzchni typu Polbruk z kostki gr 6 lub 8 cm ( kostka Zamawiającego), z wykonaniem podsypki z cementowo-piaskowej gr. 15 cm, ułożeniem nawierzchni, wraz z transportem (materiał Zamawiającego z bazy w Dźwirzynie) w miejsce wbudowania	51,00	2,59	44,00	3	100,93	1,31
14	Ułożenie nawierzchni typu Polbruk z kostki gr 8 cm (kostka Zamawiającego), z wykonaniem podbudowy z betonu chudego gr. 15 cm, ułożeniem nawierzchni, wraz z transportem materiałów (materiał Zamawiającego z bazy w Dźwirzynie) w miejsce wbudowania	60,00	4	48,00	5	143,96	1,67
15	Ułożenie nawierzchni z płyt pełnych betonowych 300x125x15 (płyty Zamawiającego), z wykonaniem podsypki z pospółki gr. 20 cm, ułożeniem płyt dwusładowo o rozstawie między śladami 80 cm, z ich obsypaniem, wraz z transportem materiałów (materiał Zamawiającego z bazy w Dźwirzynie) w miejsce wbudowania	45,00	4,77	35,80	6	75,5	2,85
16	Ułożenie nawierzchni z płyt Jomb 100x70 (płyty Zamawiającego), z wykonaniem podsypki z pospółki gr. 20 cm, ułożeniem płyt dwusładowo o rozstawie między śladami 80 cm, z ich obsypaniem, wraz z transportem materiałów (materiał Zamawiającego z bazy w Dźwirzynie) w miejsce wbudowania	41,00	3,90	32,00	5	72,5	2,21
17	Wykonanie korytowania, podsypki piaskowej, podbudowy z gruzu o grubości warstwy 15 cm wraz zamulowaniem wraz z transportem materiałów	40,00	2,14	28,50	3	46,13	1,85
18	Ustawienie obrzeży chodnikowych (6x20x100), wykonaniem podsypki, wbudowanie nowego elementu, wraz zakupem i transportem materiałów	25,00	1,55	19,40	2	24,26	1,60
19	Ustawienie krawężników betonowych (15x30x100) na ławie betonowej wraz zakupem i transportem materiałów	44,00	0,98	43,00	1	65,52	0,66
20	Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych chodnikowych	36,00	0,15	5,30	1	9,01	0,59

L P.	Wyszczególnienie robót	Oferta nr 1		Oferta nr 2		Oferta nr 3	
		Cena jednostek w zł	Punkty	Cena jednostek w zł	Punkty	Cena jednostek w zł	Punkty
21	Rozebranie nawierzchni z płyt pełnych betonowych 300x125x15	7,00	1	17,40	0,40	28,59	0,24
22	Rozebranie nawierzchni z płyt Jomb 100x70	7,00	1	8,95	0,78	29,99	0,23
23	Regulacja włazów drogowych z materiałami i ich transportem	400,00	0,62	389,00	0,63	246,07	1
24	Regulacja studzienek kanalizacyjnych z materiałami i ich transportem	700,00	0,25	421,00	0,42	175,22	1
25	Prostowanie znaków i słupków – korekta pionowości	30,00	0,33	10,00	1	35,81	0,28
26	Montaż tarcz znaków drogowych zakupionych przez gminę na słupach zakupionych i wbudowanych przez wykonawcę	120,00	0,98	117,00	1	243,9	0,48
27	Konserwacja i udrożnienie rowów przy grubości namotu 10 cm wraz z wywozem na odległość do 5 km	18,00	0,49	2,96	3	6,15	1,44
28	Konserwacja i udrożnienie rowów z profilowaniem skarp, grubości namotu 30 cm wraz z wywozem na odległość do 5 km	17,00	0,64	5,45	2	14,99	0,73
29	Odtwarzanie rowów odwadniających trapezowych z profilowaniem skarp, o głębokości 1,0 m wraz z wywozem urobku na odległość do 5 km	18,00	1	18,17	0,99	81,39	0,22
30	Czyszczenie i udrożnienie rurociągów i przepustów rurowych o średnicy 160 mm – 600 mmm wraz z wywozem zanieczyszczeń	64,00	2,32	49,50	3	85,41	1,74
31	Czyszczenie i udrożnienie studni rewizyjnej wraz z wywozem zanieczyszczeń	135,00	0,88	98,00	1,21	59,4	2
32	Czyszczenie i udrożnienie wpustu ulicznego z przykanałkiem wraz z wywozem zanieczyszczeń	88,00	2	133,00	1,32	173,23	1,02
33	Wymiana uszkodzonych odcinków kanalizacji deszczowej z rur betonowych o średnicy 200 mm, z wykopem, z zbiórką uszkodzonych elementów, wykonaniem podsypki, wymianą rury, z zasypaniem i wykonaniem zagęszczenie gruntu, wraz zakupem i transportem materiałów	290,00	0,42	123,10	1	252,63	0,49

L P.	Wyszczególnienie robót	Oferta nr 1		Oferta nr 2		Oferta nr 3	
		Cena jednostek w zł	Punkty	Cena jednostek w zł	Punkty	Cena jednostek w zł	Punkty
34	Wymiana uszkodzonych odcinków kanalizacji deszczowej z rur betonowych o średnicy 300, 400 mm, z wykopem, z rozbiorczą uszkodzonych elementów, wykonaniem podsypki, wymianą rury, z zasypaniem i wykonaniem zagęszczenie gruntu, wraz zakupem i transportem materiałów	300,00	0,56	168,00	1	260,00	0,65
35	Wymiana uszkodzonych odcinków kanalizacji deszczowej z rur betonowych o średnicy 500, 600 mm, z wykopem, z rozbiorczą uszkodzonych elementów, wykonaniem podsypki, wymianą rury, z zasypaniem i wykonaniem zagęszczenie gruntu, wraz zakupem i transportem materiałów	400,00	0,57	227,00	1	280,00	0,81
36	Naprawa drenazu odwadniającego z rur PVC o średnicy 113 mm, z wykopem, wykonaniem podsypki, z wymianą drenazu, z zasypaniem i wykonaniem zagęszczenie gruntu, wraz zakupem i transportem materiałów	90,00	1,31	59,00	2	155,00	0,76
37	Naprawa drenazu odwadniającego z rur PVC o średnicy 145 mm, z wykopem, wykonaniem podsypki, z wymianą drenazu, z zasypaniem i wykonaniem zagęszczenie gruntu, wraz zakupem i transportem materiałów	110,00	1,58	87,00	2	175,00	0,99
38	Naprawa drenazu odwadniającego z rur PVC o średnicy 180 mm, z wykopem, wykonaniem podsypki, z wymianą drenazu, z zasypaniem i wykonaniem zagęszczenie gruntu, wraz zakupem i transportem materiałów	180,00	1,50	134,80	2	215,00	1,25
39	Naprawa studni drenażowej, o wysokości 1 metra i średnicy 800 mm, z wykopem, wykonaniem podsypki, z wymianą uszkodzonych kręgów, z zasypaniem i wykonaniem zagęszczenie gruntu, wraz zakupem i transportem materiałów	850,00	0,81	689,00	1	971,53	0,71
40	Naprawa studni drenażowej, o wysokości 1 metra i średnicy 1 000, 1 200 mm, z wykopem, wykonaniem podsypki, z wymianą uszkodzonych kręgów, z zasypaniem i wykonaniem zagęszczenie gruntu, wraz zakupem i transportem materiałów	900,00	0,92	827,00	1	1150,00	0,72
41	Naprawa przepustu średnicy 300, 400 mm, z wykopem, wykonaniem podsypki, z wymianą uszkodzonych elementów, z zasypaniem i wykonaniem zagęszczenie gruntu oraz wykonaniem przyczółka betonowego wraz zakupem i transportem materiałów	450,00	0,70	313,13	1	565,00	0,55
42	Naprawa przepustu średnicy 500, 600 mm, z wykopem, wykonaniem podsypki, z wymianą uszkodzonych elementów, z zasypaniem i wykonaniem zagęszczenie gruntu oraz wykonaniem przyczółka betonowego wraz zakupem i transportem materiałów	600,00	0,80	477,70	1	800,00	0,60
43	Stawka roboczo-godzinny do kosztorysowania zł/rbg	13,00	0,62	8,00	1	8,65	0,92

L p.	Wyszczególnienie robót	Oferta nr 1		Oferta nr 2		Oferta nr 3	
		Cena jednostek w zł	Punkty	Cena jednostek w zł	Punkty	Cena jednostek w zł	Punkty
44	Koszty ogólne %	70	0,64	45	1	65	0,69
45	Zysk %	15	0,33	5	1	12	0,42
46	Transport ciągnikiem o ładowności do 4 T z/km	2,50	1	2,50	1	4,50	0,56
47	Cena 1 tony żużla	19,50	0,51	10,00	1	25,00	0,40
48	Cena 1 tony pospółki	28,00	0,36	10,00	1	30,00	0,33
49	Cena 1 tony gruzu betonowego	20,00	1	25,00	0,80	45,00	0,44
50	Cena pracy koparko-spycharki „Białorus	80,00	0,69	55,00	1	65,00	0,85
<b>SUMA PUNKTÓW POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW</b>			<b>61,75</b>		<b>95,69</b>		<b>48,45</b>
<b>OCENA OSTATECZNA OFERTY W PROCENTACH</b>							