



URZĄD MORSKI W SZCZECINIE

Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin

tel.: +48 91 44 03 400, fax: +48 91 43 44 656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl

Znak: WŚ.5210.8.26.AZ(1)

Szczecin, dnia 9 września 2026 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 29 ust. 1, 5 i 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 13, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o ochronie przyrody”, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r. poz. 670, z późn. zm.), a także rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2024 r. poz. 644), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie sporządzania projektu planu ochrony”, w związku z realizacją projektu FENX.01.05-IW.01-0075/24 pn. „Opracowanie projektów planów ochrony dla wybranych obszarów Natura 2000 nadzorowanych przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027,

**Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
podaje do publicznej wiadomości informację**

o przystąpieniu do sporządzania projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000 lub ich części, wyznaczonych w granicach polskich obszarów morskich, o których mowa w ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1125, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o obszarach morskich”, tj. dla

1) obszarów specjalnej ochrony ptaków:

- a) „Delta Świny” (PLB320002) - dla części obszaru obejmującego morskie wody wewnętrzne, poza granicami Wolińskiego Parku Narodowego, położone w granicach Miasta Świnoujścia i powiatu kamieńskiego (gminy Międzyzdroje);
- b) „Zalew Szczeciński” (PLB320009) - dla części obszaru obejmującego morskie wody wewnętrzne położone w granicach Miasta Świnoujścia, powiatu kamieńskiego (gminy Międzyzdroje, gminy Wolin), powiatu goleniowskiego (gminy Stepnica, gminy Goleniów) i powiatu polickiego (gminy Police, gminy Nowe Warpno);
- c) „Zalew Kamieński i Dziwna” (PLB320011) - dla części obszaru obejmującego morskie wody wewnętrzne położone w granicach powiatu kamieńskiego (gminy Dziwnów, gminy Kamień Pomorski, gminy Wolin);
- d) „Zatoka Pomorska” (PLB990003) - dla obszaru obejmującego morze terytorialne, strefę przyległą, wyłączną strefę ekonomiczną oraz morskie wody wewnętrzne położone w granicach Miasta Świnoujścia, powiatu kamieńskiego (gminy Międzyzdroje, gminy Dziwnów), powiatu gryfickiego (gminy Rewal, gminy Trzebiatów), powiatu kołobrzeskiego (gminy Kołobrzeg, Miasta Kołobrzeg, gminy Ustronie Morskie) i powiatu koszalińskiego (gminy Będzino, gminy Mielno, gminy Sianów);
- e) „Przybrzeżne Wody Bałtyku” (PLB990002) - dla części obszaru obejmującego morskie wody wewnętrzne w woj. zachodniopomorskim położone w granicach powiatu sławieńskiego (gminy Darłowo, Miasta Darłowa, gminy Postomino),

2) specjalnych obszarów ochrony siedlisk:

- a) „Wolin i Uznam” (PLH320019) - dla części obszaru obejmującego morskie wody wewnętrzne, poza granicami Wolińskiego Parku Narodowego, położone w granicach Miasta Świnoujścia i powiatu kamieńskiego (gminy Międzyzdroje);
- b) „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018) - dla części obszaru obejmującego morskie wody wewnętrzne położone w granicach Miasta Świnoujścia i powiatu

- kamieńskiego (gminy Dziwnów, gminy Kamień Pomorski, gminy Wolin, gminy Międzyzdroje), powiatu goleniowskiego (gminy Stepnica, gminy Goleniów), powiatu polickiego (gminy Police, gminy Nowe Warpno) i Miasta Szczecina;
- c) „*Ostoja na Zatoce Pomorskiej*” (PLH990002) - dla obszaru obejmującego morze terytorialne, strefę przyległą, wyłączną strefę ekonomiczną oraz morskie wody wewnętrzne położone w granicach Miasta Świnoujścia, powiatu kamieńskiego (gminy Międzyzdroje, gminy Dziwnów) i powiatu gryfickiego (gminy Rewal, gminy Trzebiatów).

Na podstawie *art. 27a ustawy o ochronie przyrody* nadzór nad obszarem Natura 2000 lub proponowanym obszarem, mającym znaczenie dla Wspólnoty sprawuje właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska lub na obszarach morskich - dyrektor urzędu morskiego, z zastrzeżeniem *art. 32 ust. 5 ww. ustawy*, który stanowi, że w przypadku gdy obszar Natura 2000 obejmuje w całości lub w części obszar parku narodowego, sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000 w granicach parku narodowego jest dyrektor parku narodowego. Zgodnie z *art. 28 ust. 11 ustawy o ochronie przyrody* dla obszaru Natura 2000, znajdującego się w obszarach morskich nie sporządza się planu zadań ochronnych, natomiast sporządza się plan ochrony. *Art. 29 ust. 1 ww. ustawy* stanowi, że projekt planu ochrony dla obszaru Natura 2000 lub jego części sporządza sprawujący nadzór nad obszarem.

Zakres planu ochrony dla obszaru Natura 2000 określa *art. 29 ust. 8 ustawy o ochronie przyrody*, zaś tryb sporządzania projektu planu ochrony, zakres prac koniecznych dla sporządzenia projektu planu ochrony i tryb dokonywania zmian w planie ochrony określa *ww. rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu ochrony*.

Jednym z priorytetów Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego jest ochrona różnorodności biologicznej i unikalnych, zagrożonych elementów przyrody Europy. Wyznaczanie obszarów chronionych, takich jak Natura 2000, a w następnej kolejności opracowanie dla nich planów ochrony, to główne narzędzia służące zapobieganiu degradacji zasobów przyrody oraz utrzymaniu lub przywracaniu właściwego stanu ochrony jej cennych elementów.

Ustalenia planów ochrony mogą mieć znaczenie m.in. na organy administracji samorządowej i terenowe organy administracji rządowej, właścicieli i użytkowników gruntów w sąsiedztwie ww. obszarów Natura 2000, wyznaczonymi na obszarach morskich oraz na przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność lub są zainteresowanych realizacją przedsięwzięć na części na obszarze ww. obszarów Natura 2000. Ustalenia te mogą mieć znaczenie dla treści i sposobu kształtowania ustaleń dokumentów planistycznych pozostających w kompetencji właściwych organów, w tym planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich, w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

Sporządzający projekt planu ochrony umożliwi zainteresowanym osobom i podmiotom prowadzącym działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla ochrony których wyznaczono obszar Natura 2000, udział w pracach związanych ze sporządzaniem tego projektu.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że zgodnie z *art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody*, z zastrzeżeniem *ust. 2*, na obszarach Natura 2000 działalność związana z utrzymaniem urządzeń i obiektów służących bezpieczeństwu przeciwpowodziowemu oraz działalność gospodarcza, rolna, leśna, łowiecka i rybacka, a także amatorski połów ryb, nie podlegają ograniczeniu, jeżeli nie oddziałują znacząco negatywnie na cele ochrony obszaru Natura 2000. Co jest jednak istotne, celem opracowania planów ochrony dla obszarów Natura 2000 jest utrzymanie bądź przywrócenie właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których obszar został wyznaczony. Informuję również, że zakres prac koniecznych do sporządzenia projektów planów ochrony obejmuje w szczególności określenie warunków utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony, w tym warunków odnoszących się do zagospodarowania przestrzennego i zagospodarowania obszarów morskich, a także określenie niezbędnych działań ochronnych, które mogą obejmować m.in. gospodarkę rybacką.

Ustalenia planów ochrony, po ich ustanowieniu w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska, będą wiążące w zakresie określonym w tych planach i przepisach prawa oraz będą stanowiły element uwarunkowań uwzględnianych w postępowaniach dotyczących realizacji przedsięwzięć lub prowadzenia działalności mogących oddziaływać na obszar Natura 2000.”

Dokumentacje dla ww. obszarów Natura 2000 są przygotowywane przez zewnętrznych wykonawców i będą podstawą do sporządzenia projektów planów ochrony. Zgodnie z *art. 29 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody* minister właściwy do spraw środowiska ustanawia, w drodze rozporządzenia, plan ochrony dla obszaru Natura 2000 lub jego części na okres 20 lat, kierując się koniecznością utrzymania i przywracania do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których wyznaczono obszar Natura 2000.

Podstawową informację przyrodniczą wskazującą przedmioty ochrony obszarów Natura 2000 oraz stanowiącą założenie wyjściowe do prac nad dokumentacjami do planów ochrony zawierają Standardowe Formularze Danych (SDF) dostępne na oficjalnej stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska pod adresem: <https://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/> (należy wybrać z menu - „identyfikacje obiektów” i klikając na dany obszar Natura 2000 zostaną wyświetlone dodatkowe informacje o obszarze), zaś granice obszarów Natura 2000, dla których opracowywane będą projekty planów ochrony oraz zapisy założeń niniejszych projektów planów ochrony przedstawiono w załączeniu do niniejszego obwieszczenia. Założenia te mogą ulec zmianom na skutek weryfikacji podczas prowadzonych prac. Przy czym, na skutek przeprowadzonych inwentaryzacji i analiz, sporządzono wnioski o zmiany w SDF.

Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski dotyczące opracowywanych projektów planów ochrony dla ww. obszarów Natura 2000 w terminie do dnia 23 października 2026 r., w formie pisemnej, ustnej do protokołu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w *ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1725 z późn. zm.)*, na adres:

- Urząd Morski w Szczecinie, pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin ,
- e-mail: sekretariat@ums.gov.pl ,
- skrzynki e-Doręczeń: AE:PL-58641-47293-IJRBA-22 .

Uwagi lub wnioski wniesione po upływie terminu, o którym mowa powyżej pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Uwagi i wnioski powinny zawierać oznaczenie wnioskodawcy (np. adres instytucji, imię, nazwisko i miejsce zamieszkania), informacje wskazujące jakiego obszaru Natura 2000 dotyczą oraz przedmiot uwag i wniosków.

Na obecnym etapie prowadzonych prac nad projektami planów ochrony dla obszarów Natura 2000 nie będą udzielane odpowiedzi autorom uwag i wniosków, a ustosunkowanie się do nich i sposób ich uwzględnienia zostanie przedstawiony na etapie przedłożenia do publicznego wglądu pierwszych wersji projektów planów ochrony, co zostanie podane odrębnym obwieszczeniem (wskazującym m.in. o możliwościach zapoznania się z tymi projektami, miejscu ich wyłożenia do wglądu, możliwości składania uwag i wniosków, sposobie i miejscu składania uwag i wniosków).

Proszę również o dalsze rozpowszechnianie niniejszego obwieszczenia wśród osób, które mogą być zainteresowane tematyką prowadzonych prac, a także w przypadku urzędów i innych instytucji - o umieszczenie niniejszego obwieszczenia na stronach Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) i tablicy ogłoszeń lub w miejscach zwyczajowo przyjętych.

Należy podkreślić, że sporządzane projekty planów ochrony dla obszarów Natura 2000 nie stanowią planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich, które są instrumentem służącym zrównoważonemu zarządzaniu i zagospodarowaniu przestrzeni


morskiej z uwzględnieniem aspektów ekologicznych, gospodarczych i społecznych, w celu racjonalnego wykorzystania tej przestrzeni i ograniczania konfliktów pomiędzy poszczególnymi sposobami jej użytkowania. Natomiast głównym celem planów ochrony dla obszarów Natura 2000 jest zapewnienie lub odtworzenie właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony danego obszaru, w szczególności cennych i zagrożonych gatunków oraz siedlisk przyrodniczych, poprzez określenie niezbędnych działań ochronnych oraz zasad ich realizacji. Plany te służą zatem przede wszystkim zapewnieniu skutecznej ochrony wartości przyrodniczych stanowiących przedmioty ochrony danego obszaru Natura 2000, a nie kompleksowemu organizowaniu działalności człowieka w przestrzeni morskiej. W związku z powyższym uwagi i wnioski dotyczące zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich, w szczególności odnoszące się do sposobu przeznaczenia i użytkowania przestrzeni morskiej, lokalizacji lub rozwoju poszczególnych rodzajów działalności gospodarczej oraz rozstrzygania konfliktów przestrzennych, będą rozpatrywane w ramach procedury sporządzania projektów planów ochrony wyłącznie w zakresie, w jakim pozostają w związku z celami ochrony oraz przedmiotami ochrony właściwego obszaru Natura 2000.

Wojciech Zdanowicz

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/


OPIS ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU PLANU OCHRONY DLA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK „OSTOJA NA ZATOCE POMORSKIEJ” (PLH990002)

Specjalny obszar ochrony siedlisk „Ostoja na Zatoce Pomorskiej” (PLH990002) został wyznaczony rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja na Zatoce Pomorskiej (PLH990002) (Dz. U. z 2023 r. poz. 895). Zatoka Pomorska jest akwenem o znacznym zróżnicowaniu dna morskiego. Największą powierzchnię opisywanego obszaru tworzą piaski infralitoralne. Rozległe wypłyca o głębokości 6-10 m, położone w północnej części ostoi, stanowią siedlisko Piaszczyste ławice podmorskie trwale przykryte wodą o niewielkiej głębokości (kod 1110). Siedliskiem, które zostanie wzięte pod uwagę w ramach prac nad projektem planu ochrony są ponadto Rąfy (kod 1170), nieuwzględniane dotychczas w SDF obszaru, a zidentyfikowane w I etapie realizacji projektu. Rejon Zatoki Pomorskiej jest również jednym z ważniejszych obszarów siedliskowych dla morświna (*Phocoena phocoena*), a także pełni istotną rolę dla ichtiofauny, zwłaszcza dla gatunków migrujących, w tym gatunków spełniających kryteria przedmiotów ochrony - parposza *Alosa fallax* i minoga rzeczno-morskiego *Lampetra fluviatilis*. Opracowano wniosek o weryfikację Standardowego Formularza Danych.




**OPIS ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU PLANU OCHRONY DLA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY
SIEDLISK „UJŚCIE ODRY I ZALEW SZCZECIŃSKI” (PLH320018)
(część obszaru objęta projektem, położona w granicach obszarów morskich)**

Specjalny obszar ochrony siedlisk „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” (PLH320018) wyznaczony został rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 października 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ujście Odry i Zalew Szczeciński (PLH320018) (Dz. U. 2023, poz. 2389). W granicy całego obszaru występuje 18 siedlisk z załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, w tym siedlisko priorytetowe Laguny przybrzeżne (kod 1150), reprezentowane przez podtyp 1150-1 Zalewy, do którego zalicza się Zalew Szczeciński i Zalew Kamieński. Roślinność obu akwenów koncentruje się wzdłuż strefy brzegowej. Silne falowanie i słaba przezroczystość wody ograniczają rozwój roślinności podwodnej. W pasie roślin wynurzonych dominującym typem zbiorowisk są szuwały trzcinowe *Phragmitetum*, występują również fitocenozy oczeretowe *Scirpetum lacustris* i *Scirpetum maritimi*, rzadziej pałkowe *Typhetum angustifoliae*. W strefie litoralu, wśród roślin zanurzonych dominują pospolite słodkowodne gatunki wód eutroficznych: rdestnice (r. grzebieniasta *Potamogeton pectinatus*, r. przeszyta *P. perfoliatus*), wywłócznik kłosowy *Myriophyllum spicatum*, rogatek sztywny *Ceratophyllum demersum*. Ponadto spotykane są również zamętnica błotna *Zannichellia palustris*, objęta ochroną ścisłą ramienica szorstka *Chara aspera* oraz zbiorowisko z *Ranunculus fluitans* *Batrachium fluitans*, zespół zdominowany przez jaskier rzeczny z udziałem innych włosieniczników charakterystyczny dla rzek. W bardziej zacisznych miejscach dogodne warunki rozwojowe znajdują zbiorowiska nymfeidów (*Nupharo-Nymphaetum albae*, *Potametum natantis*), bardzo rzadko pleustofitów (*Lemnetum minoris*, *L. trisulcae*). Na Dziwnie wyznaczono siedlisko o kodzie 1130 - Estuarium. Cieśnina zachowała swój naturalny charakter i poza fragmentem nabrzeża w gminie Wolin nie została istotnie przekształcona antropogenicznie. Specyficzne umiejscowienie obszaru w połączeniu z jego urozmaicheniem powoduje znaczącą różnorodność zespołu ichtiofauny, w tym gatunków z załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Ze względu na niskie zasolenie występują tu przede wszystkim gatunki słodkowodne ryb, charakterystyczne dla dolnych i przyujściowych odcinków rzek. Gatunkami ryb spełniającymi kryteria przedmiotu ochrony w obszarze są minóg rzeczny *Lampetra fluviatilis*, parposz *Alosa fallax*, boleń *Aspius aspius*, ciosa *Pelecus cultratus* oraz łosoś *Salmo salar*. Opracowano wniosek o weryfikację Standardowego Formularza Danych.



**OPIS ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU PLANU OCHRONY DLA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY
SIEDLISK „WOLIN I UZNAM”(PLH320019)
(część obszaru objęta projektem, położona w granicach obszarów morskich, poza granicami
Wolińskiego Parku Narodowego)**


Specjalny obszar ochrony siedlisk „Wolin i Uznam” (PLH320019) wyznaczony został *rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wolin i Uznam (PLH320019) (Dz. U. z 2021 r., poz. 2418)*. Obszar chroni walory przyrodnicze dwóch wysp Wolin i Uznam (a także wyspy Karsibór), w tym krajobraz delty Świny z kilkudziesięcioma wysepkami obejmującymi szuwały, zbiorowiska halofilnego pól szuwaru oraz cenne przyrodniczo słonawy, które rozdzielone są licznymi kanałami cieśniny Świny. Cieśnina Świny o długości około 16 km stanowi główną arterię wymiany wód pomiędzy Morzem Bałtyckim (Zatoka Pomorska), a Zalewem Szczecińskim i jest kwalifikowana jako siedlisko przyrodnicze Estuarium (kod 1130). Jezioro Wicko Wielkie i Wicko Małe reprezentują, niewymieniane dotychczas w SDF Obszaru, siedlisko priorytetowe 1150 - Laguny przybrzeżne o płytkowodnym charakterze i znajdujące się pod wpływem wód słonych. Położenie pomiędzy Zatoką Pomorską i estuarium Odry determinuje znaczącą rolę Obszaru jako korytarza migracyjnego dla ichtiofauny - zarówno gatunków wędrownych, obligatoryjnie dwuśrodowiskowych jak i ryb słodkowodnych, występujących powszechnie w przybrzeżnych wodach morskich. Gatunkami ryb spełniającymi kryteria przedmiotu ochrony są minóg rzeczny *Lampetra fluviatilis*, parposz *Alosa fallax* oraz łosoś atlantycki *Salmo salar*. Opracowano wniosek o weryfikację Standardowego Formularza Danych.



**OPIS ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU PLANU OCHRONY DLA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY
PTAKÓW „ZATOKA POMORSKA” (PLB990003)**

Obszar specjalnej ochrony ptaków „Zatoka Pomorska” (PLB990003) został wyznaczony *rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. z 2011 r. Nr 25, poz. 133, z późn. zm.)*. Obszar rozciąga się od zachodnich krańców jeziora Bukowo (Łazy), gdzie obejmuje pas wód przybrzeżnych Bałtyku o szerokości 15 km po granicę Polski rozszerzając się tutaj do około 70 km. Obejmuje akwen o dużym zróżnicowaniu dna morskiego (od piaszczystych ławic, po rozległe żwirowiska i głazowiska). Centralną część Zatoki Pomorskiej zajmuje duże wypływanie zwane Ławicą Odrzana. Zatoka Pomorska to obszar szczególnie ważny dla ptaków morskich, stanowi ona jedno z najważniejszych zimowisk ptaków z tej grupy w Północnej Europie. W okresie przelotów wiosennych jest szczególnie ważna dla trzech gatunków ptaków morskich gniazdujących w Arktyce i na wyższych szerokościach geograficznych, są to uhlia *Melanitta fusca*, markaczka *Melanitta nigra* i lodówka *Clangula hyemalis*, w tym okresie ptaki gromadzą się tu przed odlotem na lęgowiska, odbywają gody i łączą się w pary. Mniej poznana jest Zatoka


Pomorska w kontekście funkcjonowania jako pierzowisko dla ptaków w okresie letnim, kiedy to kaczki tracą zdolność do lotu w wyniku utraty lotek. W okresie letnim na niemieckiej części Bałtyku przebywa kilkaset lodówek i uhlí oraz nawet do 160 000 markaczek, co świadczy o potencjalnym znaczeniu również polskiej części zatoki dla ptaków okresie pierzenia. Okres migracji jesiennej jest również ważny dla ptaków morskich na Zatoce Pomorskiej. Wody przybrzeżne Zatoki Pomorskiej są również istotne dla innych ptaków wodnych, przebywa tam w okresie nieletniowym większa różnorodność gatunków, ponieważ ptaki typowo pełnomorskie jak lodówka czy uhla spotykają się tu z ptakami przybrzeżnymi jak szlachar *Mergus serrator*, nurogęś *Mergus merganser*, gągoł *Bucephala clangula*, czernica *Aythya fuligula* czy ogorzałka *Aythya marila*. Zebrane dane zarówno w ramach przeprowadzonej kompleksowej inwentaryzacji jak i kwerendy publikowanych źródeł oraz materiałów niepublikowanych wskazują, że Zatoka Pomorska utrzymuje swoją wartość dla ptaków morskich. Trzon populacji to trzy gatunki kaczek morskich żywiących się bentosem: lodówka, uhla i markaczka, które łącznie stanowią 94% całej społeczności ptaków wodnych w obszarze. Niestety analiza najbardziej aktualnych danych wskazuje na zmniejszanie się populacji uhlí i lodówki. Ma to szczególne znaczenie, gdyż Zatoka Pomorska to jedno z najważniejszych zimowisk dla tych gatunków w zasięgu ich globalnego występowania. Liczebność lodówki na badanym obszarze stanowi średnio 12% całej populacji biogeograficznej natomiast maksymalne stwierdzenia zwiększają ten udział do 15%. W przypadku uhlí odpowiedzialność zarządzających obszarem jest jeszcze większa, gdyż kalkulacje dotyczą całej światowej populacji tego gatunku, a średni udział populacji badanego terenu to 18% podczas gdy liczebność maksymalna to 24% całej światowej populacji gatunku. W przypadku ocen w stosunku do populacji krajowej najwyższą otrzymała markaczka - A1, średnio 79% krajowej populacji tego gatunku przebywa na wodach Zatoki Pomorskiej. Wysokie oceny otrzymały również perkoz rogaty *Podiceps auritus* - A2, populacja zimująca 51% krajowej; uhla, lodówka, szlachar - ocena A3. Opracowano wniosek o weryfikację Standardowego Formularza Danych.



OPIS ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU PLANU OCHRONY DLA OBSZARU SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW „PRZYBRZEŻNE WODY BAŁTYKU” (PLB990002) (część obszaru objęta projektem, położona w województwie zachodniopomorskim)

Obszar specjalnej ochrony ptaków „Przybrzeżne Wody Bałtyku” (PLB990002) został wyznaczony rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. z 2011 r. Nr 25, poz. 133, z późn. zm.). Obszar obejmuje pas wód przybrzeżnych Bałtyku szerokości wahającej się w granicach 6,5-14 km i głębokości od 0 do 30 m. Rozciąga się na odcinku ok. 175 km, poczynając od nasady Półwyspu Helskiego po granicę z obszarem specjalnej ochrony ptaków „Zatoka Pomorska” (PLB990003), przebiegającą prostopadle do zachodnich krańców jeziora Bukowo (Łazy). Zachodniopomorska część obszaru ma istotne znaczenie dla wybranych gatunków ptaków wodnych i morskich, mimo że stanowi jedynie około 20% całkowitej powierzchni obszaru. Zachodniopomorska część tego obszaru ma największe znaczenie dla lodówki, kormorana, mewy srebrzystej, wybranych gatunków mew, nurów oraz niektórych kaczek i traczy w okresie zimowania. Znaczenie obszaru dla uhlí i markaczki jest ograniczone i dotyczy głównie zimowania, przy niskich ocenach kwalifikacyjnych. W okresie migracji oba te gatunki nie osiągają progu istotności, co potwierdza, że ich główne koncentracje znajdują się poza badaną

częścią obszaru, przede wszystkim w Zatoce Pomorskiej i w rejonie Ławicy Odrzana. Zachodniopomorski fragment obszaru jest ważnym, lecz funkcjonalnie zróżnicowanym elementem większego systemu siedlisk morskich południowego Bałtyku. Opracowano wniosek o weryfikację Standardowego Formularza Danych.




OPIS ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU PLANU OCHRONY DLA OBSZARU SPECJALNEJ OCHRONY **PTAKÓW „ZALEW SZCZECIŃSKI” (PLB320009)**

(część obszaru objęta projektem, położona w granicach obszarów morskich)

Obszar specjalnej ochrony ptaków „Zalew Szczeciński” (PLB320009) został wyznaczony rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. z 2011 r. Nr 25, poz. 133, z późn. zm.). Obszar obejmuje polską część Zalewu Szczecińskiego. Zbiornik jest płytki (średnia głębokość 2-3 m) i bardzo żyzny, o niezwykle wysokim zagęszczeniu organizmów bentosowych i bogatym rybostanie. Ostoja stanowi jedno z najważniejszych w kraju miejsc dla migrujących i zimujących ptaków wodno-błotnych, w szczególności dla grążyc, trzczy oraz bielika. Zgrupowania ptaków wodno-błotnych osiągają zimą liczbę 150 tys. os., a podczas migracji do 250 tys. os., spełniając tym samym kryteria A4iii i C4 wg BirdLife International. Tereny przyległe do Zalewu będące w granicach OSO Natura 2000 stanowią ważne żerowisko dla gęsi, łabędzi, ptaków siewkowych i szponiastych oraz lęgowisko m.in. dla bielika i derkacza. Uzyskane wyniki potwierdzają znaczenie Zalewu Szczecińskiego jako ostoi ptaków

wodnych w okresie pozalęgowym we wszystkich sezonach fenologicznych. Na uwagę zasługuje okres letni, który nie jest objęty stałym monitoringiem a obszar zalewu stanowi ważne miejsce w okresie pierzenia i dyspersji polęgowej, szczególnie dla kaczek takich jak czernica 7800 osobników, głowienka 6100 os., czy krakwa prawie 4000 os. W okresie letnim wysokie liczebności osiągały również gęgawa, łyska, perkoz dwuczuby, kormoran i inne. W okresie migracji jesiennej znaczące liczebności osiągały ogorzałka (22300 os.), czernica (38300 os.). Natomiast zimą znaczące w skali kraju były liczebności czernicy, ogorzałki, nurogęsi i bielaczka. Liczebności powyżej 20 tysięcy ptaków wodno-błotnych osiągnięto we wszystkich miesiącach oprócz stycznia i lutego, kiedy ostre mrozy spowodowały zamrożenie większości akwenu. Najwyższą liczebność ptaków wodno-błotnych odnotowano w październiku 2025 r. - 78700 osobników. Szczególne znaczenie pełnią dwie sztuczne wyspy utworzone na Zalewie Szczecińskim w latach 2021-2022. Wyspy od momentu powstania zaczęły pełnić rolę jako punkt przystankowy oraz noclegowisko dla ptaków przelotnych jak np. dla rybitwy wielkodziobej *Hydroprogne caspia*, dla której odnotowano rekordową liczebność 150 osobników we wrześniu 2024 roku. Podobnie, wysokie liczebności odnotowano dla mewy małej - 3000 osobników w maju 2023 oraz rybitwy czarnej *Chlidonias niger* – ponad 500 osobników w maju 2023. Wyspy stały się jednym z najważniejszych miejsc przystankowych podczas migracji w Polsce dla ptaków siewkowych, stwierdzono tu np. koncentrację prawie 1200 osobników biegusa zmiennego *Calidris alpina* w maju 2024, czy 91 osobników biegusa krzywodziobego *Calidris ferruginea* we wrześniu 2025 r. Wyjątkowe znaczenie w skali Polski sztuczne wyspy odgrywają dla awifauny lęgowej. W 2025 r. łączną liczebność szablodziobów *Recurvirostra avosetta*, na obu wyspach W22 i W28 oszacowano na 85 par lęgowych. Na szczególną uwagę zasługuje nowy gatunek lęgowy dla Polski - rybitwa wielkodzioba *Hydroprogne caspia*, w 2024 r. jedna para zagnieżdziła się na wyspie W28. W 2025 r. rybitwy wielkodziobe powtórzyły lęg na tej samej wyspie. Inny rzadki gatunek gniazdujący w kraju tylko efemerycznie – szczudlak *Himantopus himantopus* dołączył do listy gatunków lęgowych na W22, w 2024 r. ptaki z tego gatunku założyły dwa gniazda, a w 2025 r. gniazdowała jedna para. Wyspy stanowią obecnie jedno z kluczowych i najważniejszych w kraju miejsc gniazdowania zagrożonej (EN) sieweczki obrożnej *Charadrius hiaticula*, w 2025 r. gniazdowało aż 36 par. Na uwagę zasługuje gniazdowanie rybitwy białoczelnej *Sternula albifrons* - VU, czajki *Vanellus vanellus* - EN i krwawodzioba *Tringa totanus* - NT. Na wyspach gniazdują również przedstawiciele rzędu Anseriformes - 10 gatunków. Z grupy tej 8 gatunków posiada status zagrożenia wyższy niż LC. Na szczególną uwagę w tej grupie zasługuje ohar *Tadorna tadorna* - VU, obie wyspy stanowią jedną z najważniejszych ostoi tego gatunku w Polsce - w 2024 r. 23 pary i 15 w 2025 r. W 2024 r. znaleziono 3 gniazda płaskonosa *Spatula clypeata* - VU, natomiast w 2025 liczebność tego gatunku oszacowano aż na 16 par. Na wyspach gniazdowały również czernica *Aythya fuligula* - NT, głowienka (*Aythya ferina* - VU) i cyranka *Spatula querquedula* - VU). Opracowano wniosek o weryfikację Standardowego Formularza Danych.



OPIS ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU PLANU OCHRONY DLA OBSZARU SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW „ZALEW KAMIENSKI I DZIWNA” (PLB320011)

(część obszaru objęta projektem, położona tylko w granicach obszarów morskich)


Obszar specjalnej ochrony ptaków „Zalew Kamieński i Dziwna” (PLB320011) został wyznaczony rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. z 2011 r. Nr 25, poz. 133, z późn. zm.). Obszar obejmuje Zalew Kamieński i Zalew Wrzosowski, utworzone przez przyujściowy odcinek cieśniny Dziwny, połączone z Bałtykiem wąskim kanałem, leżącą na Zalewie Kamieńskim Wyspę Chrząszczewską, cieśninę Dziwną, aż do jej wypływu z Zalewu Szczecińskiego oraz położone na wyspie Wolin jezioro Koprowo. Uzyskane wyniki potwierdzają znaczenie Zalewu Kamieńskiego wraz z Dziwną jako ostoju ptaków wodnych w okresie pozalęgowym we wszystkich sezonach fenologicznych. W okresie letnim i wczesnej jesieni najwyższe liczebności osiągały gęgawa *Anser anser*, łyska *Fulica atra*, perkoz dwuczuby *Podiceps cristatus*, kormoran *Phalacrocorax carbo*. W okresie migracji jesiennej znaczące liczebności osiągały krzyżówka *Anas platyrhynchos*, łyska, gęś białoczelna *Anser albifrons*. Natomiast zimą znaczące w skali kraju były liczebności krzyżówki, łyski, czernicy *Aythya fuligula*, ogorzałki *Aythya marila* i bielaczka *Mergellus albellus*. Liczebności powyżej 20 tysięcy ptaków wodno-błotnych osiągnięto w listopadzie i grudniu. Dla sześciu gatunków maksymalne liczebności odnotowane w analizowanym okresie spełniają kryterium B1i organizacji BirdLife International, dotyczące obszarów o znaczeniu europejskim (IBA), tj. przekroczenie 1% populacji wędrówkowej – biogeograficznej. Gatunkami tymi są: łabędź krzykliwy *Cygnus cygnus* - 1%, gęś zbożowa sensu lato *Anser fabalis sensu lato* - 1,4%, bielaczek - 2,5%, nurogęś *Mergus merganser* - 1,8%, kormoran - 2,6% i mewa mała *Hydrocoloeus minutus* - 6,4%, blisko progu kwalifikacyjnego (0,9%) znalazła się również łyska. Ponadto ostoja spełnia kryteria A4iii i C4 jako obszar regularnie skupiający co najmniej 20 000 ptaków wodno-błotnych, co potwierdza jej znaczenie w skali międzynarodowej jako ostoja ptaków w międzynarodowym systemie Important Bird and Biodiversity Areas. Z uwagi na zmniejszenie się populacji lub jej zanik ostoja przestała mieć znaczenia dla lęgowych populacji ohara *Tadorna tadorna*, płaskonosa *Spatula clypeata* i kani rudej *Milvus milvus* oraz wędrowniej populacji perkoza dwuczubego. Obszar zyskał natomiast znaczenie dla niełęgowych populacji gatunków takich jak krzyżówka, czapla siwa *Ardea cinerea*, głowienka *Aythya ferina*, łabędź niemy *Cygnus olor* czy łyska. Opracowano wniosek o weryfikację Standardowego Formularza Danych.



OPIS ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU PLANU OCHRONY DLA OBSZARU SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW „DELTA ŚWINY”(PLB320002)

**(część obszaru objęta projektem, położona w granicach obszarów morskich, poza granicami
Wolińskiego Parku Narodowego)**

Obszar specjalnej ochrony ptaków „Delta Świny” (PLB320002) został wyznaczony *rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. z 2011 r. Nr 25, poz. 133, z późn. zm.)*. Obszar obejmuje wstęczną deltę Świny, wysoczyznową część wyspy Wolin oraz przybrzeżną strefę Zatoki Pomorskiej. Obszar objęty planem ochrony obejmuje: deltowy układ cieśniny Świny (wraz z dawnymi korytami, martwymi zatokami i Starą Świną), fragmenty jezior Wicko Wielkie i Wicko Małe oraz połączenie jeziora Wicko Wielkie z Zalewem Szczecińskim i odcinek toru wodnego (Kanał Piastowski). Fragment obszaru Natura 2000 objęty projekt planu stanowi niewielką część całej ostoi. Pomimo ograniczonej powierzchni badanego fragmentu, kilka gatunków osiąga tu istotne udziały w populacji krajowej, przekraczające progi kwalifikowalności dla obszarów Natura 2000. Dotyczy to w szczególności kormorana *Phalacrocorax carbo* (do 3,8% populacji krajowej), mewy małej *Hydrocoloeus minutus* (4,0% populacji migrującej), ogorzałki *Aythya marila* (2,4%) oraz - w mniejszym stopniu mewy srebrzystej *Larus argentatus* (do 1,4%). Wskazuje to na znaczenie analizowanego obszaru jako miejsca koncentracji ptaków, mimo jego relatywnie niewielkich rozmiarów. Warto podkreślić, że maksymalne odnotowane liczebności wskazują na potencjał tego fragmentu ostoi do okresowego przyjmowania dużych koncentracji ptaków w sezonie niełęgowym. Dotyczy to zwłaszcza ogorzałki (ponad 16 tys. osobników) oraz mewy małej (do 5 tys. os.). Delta Świny pełni ponadto istotną funkcję jako zimowisko ptaków wodnych. Położenie w stosunkowo łagodnym klimacie sprzyja koncentracji także gatunków rzadziej zimujących w Polsce, takich jak rożeniec *Anas acuta* (do 50 os.), krakwa *Mareca strepera* (do 200 os.) czy błotniak stawowy *Circus aeruginosus* (do 3 os.). Opracowano wniosek o weryfikację Standardowego Formularza Danych.





5201026013-6