

**Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Dotyczy: postępowania na „Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Kołobrzeszkiej w Grzybowie wraz z rozbudową oświetlenia ul. Nadmorskiej w Grzybowie oraz Bażanciej w Zieleniewie” ogłoszonego dnia 03.09.2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 581029-N-2020

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Gmina Kołobrzeg przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1

Czy za słupy aluminiowe można zastosować słupy stalowe?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania słupów stalowych ocynkowanych.

Pytanie nr 2

Jeśli chodzi o rozbudowę ul. Nadmorskiej w Grzybowie oraz ul. Bażanciej w Zieleniewie – czy są przedmiary robót? W opisie przedmiotu zamówienia mamy informacje, ale np. ilość słupów – max 4 szt. – co oznacza?, nie ma też wysokości słupów? Chcielibyśmy rzetelnie wycenić wszystkie prace, więc prosimy o szczegóły?

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada przedmiaru robót dla zadań określonych w SIWZ nr 2.3.2 oraz 2.3.3. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia robót budowlanych dla tych zadań. W związku z powyższym zobowiązany jest do przygotowania kompletnego wniosku zgłoszenia robót zawierającego m.in. opis techniczny, projekt zagospodarowania, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Zamawiając określił maksymalną ilość słupów, wynikającą z planowanej długości linii kablowej. Wykonawca dookreśli tę ilość w projekcie zagospodarowania nieruchomości przed złożeniem wniosku o zgłoszenie robót budowlanych.

Realizacja zadania 2.3.2 - Rozbudowa oświetlenia drogowego w ul. Nadmorskiej w Grzybowie : działki 57/6, 57/12 Grzybowo. Parametry: słup stalowy ocynkowany stożkowy o wysokości 7 m bez wysięgnika.

Realizacja zadania 2.3.3 - Rozbudowa oświetlenia drogowego w ul. Bażanciej w Zieleniewie : działki 500, 263/4, 498 obręb Zieleniewo. Parametry: słup stalowy ocynkowany wielokątny o wysokości 7 m bez wysięgnika.


W załączeniu mapy poglądowe dla ww. zadań inwestycyjnych.


WÓJT
mgr inż. *Włodzisław POPIOLEK*

Dokument sporządzono w celach informacyjnych. Nie stanowi zaświadczenia, wypisu lub wypisu z rejestru (nie ma mocy prawnej i dowodowej).

14-09-2020

Gaybowo ul. Nadmomska



Wydruk w skali 1:500

Wydruk z systemu WebEwid

Sporządził: Elżbieta Rezyk - Urząd Gminy Kotobrzeg

Udostępniane informacje obrazują stan archiwalny danych przetworzonych i przedstawionych do celów poglądowych - w związku z czym nie mogą służyć do postępowania administracyjnych i sądowych. Materiały zawierające informacje z Powiatowego Zespołu Geodezyjnego i Kartograficznego (w tym dane z operatu ewidencji gruntów i budynków Urzędu Gminy Kotobrzeg) w formie obowiązujących zaświadczeń, wypisów i wysposów należy zamawiać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kotobrzegu. Zgodnie z art. 48a, ust. 1 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (w związku z art. 40c tej ustawy) postępowanie się dokumentami geodezyjnymi i kartograficznymi bez wydanej licencji podlega karze grzywny.

Wydruk mapy z systemu WebEWID



Wydruk w skali 1:1000

Wydruk z systemu WebEWID

Sporządził: Elżbieta Retyk - Urząd Gminy Kołobrzeg

Udostępniane informacje obrazują stan archiwalny danych przetworzonych i przedstawionych do celów poglądowych - w związku z czym nie mogą służyć do postępowań administracyjnych i sądowych. Materiały zawierające informacje z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (w tym dane z operatu ewidencji gruntów i budynków Urzędu Gminy Kołobrzeg) w formie obowiązujących zaświadczeń, wypisów i wyrysów należy zamawiać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu. Zgodnie z art. 48a, ust. 1 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (w związku z art. 40c tej ustawy) posługiwanie się dokumentami geodezyjnymi i kartograficznymi bez wydanej licencji podlega karze grzywny.