

**Treść zapytania oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Dotyczy: postępowania na „Przebudowę ulicy Konwaliowej w miejscowości Zieleniewo wraz z budową kanalizacji deszczowej” ogłoszonego dnia 14.03.2016r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 56340-2016

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Gmina Kołobrzeg przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące - zapytania:

Pytanie nr 1

Jak Zamawiający interpretuje POMOC Przedmiaru przy określaniu zryczałtowanej ceny?

Odpowiedź

Przedmiar może być pomocny w obliczeniu zryczałtowanej ceny oferty w zakresie, w jakim Wykonawca zechce z niego skorzystać. Zasadniczo cenę oferty należy sporządzić w oparciu o załączony do SIWZ projekt budowlano-wykonawczy i specyfikacje techn. wykonania i odbioru robót.

Pytanie nr 2

W jakim zakresie Przedmiaru NALEŻY traktować go jako pomocniczy ?

Odpowiedź

Odpowiedź jak na pytanie nr 1.

Pytanie nr 3

W jakim zakresie Przedmiar jest niezwiązany z zamówieniem?

Odpowiedź

Przedmiar jest związany z zamówieniem w zakresie wyliczenia ilości jednostek robót podstawowych w kolejności ich wykonywania, a poszczególnym pozycjom przypisano odpowiednie pozycje specyfikacji technicznych, które opisują w szczegółowy sposób wykonania robót.

Pytanie nr 4

W jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść/zawartość Przedmiaru?

Odpowiedź

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów umowy, przy ich uściśleniu obowiązuje kolejność następująca od najważniejszej: umowa, projekt, specyfikacje techniczne, przedmiar. Np. gdyby projekt nie zawierał w opisie i na rysunkach informacji o szerokości pasa zielonego do wykonania w ramach umowy to takiej informacji szukamy w innych dokumentach umowy i w przypadku ich braku o ilości robót zdecyduje w tym przypadku przedmiar.

Pytanie nr 5

Jak przy sporządzaniu Ceny Ryczałtowej należy interpretować rozbieżności, braki, pominięcia Przedmiaru w odniesieniu do projektu?

Odpowiedź

Jeżeli po analizie projektu i specyfikacji technicznych wg Wykonawcy przedmiar posiada braki lub pominięcia, albo rozbieżne zapisy z powyżej przywołanymi dokumentami, to powinien braki i pominięcia uwzględnić w swojej cenie ofertowej, a rozbieżności rozstrzygać wg zasady opisanej w odpowiedzi na pytanie nr 4.

Pytanie nr 6

Czy stosownie do Art. 30 PZP, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne techniczne, w przypadku, gdy SST opiera się o stare, nieaktualne lub wycofane normy?

Odpowiedź

Tak.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dysponuje aktualną decyzją na ścinę drzew na działce nr 458 w miejscu likwidowanego rowu?

Odpowiedź

Inwestor wystąpił o wycinkę drzew kolidujących z inwestycją. Postępowanie jest w toku. Otrzymanie decyzji planowane jest na początek kwietnia 2016 roku. W załączeniu przedstawiamy zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie usunięcia drzew z terenu działki 45 – ul. Makowa w Zieleniewie, w którym wykazane są drzewa i krzewy, których wycinkę należy wycenić w ramach zadania (załącznik nr 1).

Pytanie nr 8

Czy Wykonawca będzie musiał zagospodarować tereny zielone wzdłuż przebudowanego odcinka drogi ul. Konwaliowej? Jeśli to będzie wchodziło w zakres zamówienia prosimy o uzupełnienie SST o wymaganą pozycję oraz o uzupełnienie przedmiaru i wskazanie ilości wykonania terenów zielonych.

Odpowiedź

Tak. W ramach zadania należy zagospodarować tereny wzdłuż całego przebudowywanego odcinka 256 mb ulicy Konwaliowej w Zieleniewie po obu stronach jezdni od krawężnika do granicy pasa drogowego z przyległymi posesjami, z pominięciem przebudowywanych wjazdów. Do odpowiedzi załączamy SST na przedmiotowy zakres prac (załącznik nr 2).

WÓJT

mgr inż. Włodzisław POPIOLEK

**Starostwo Powiatowe
w Kołobrzegu**
Plac Ratuszowy 1
78-100 Kołobrzeg
OŚ.613.00012.2016

60-5

Kołobrzeg, 16 marca 2016 r.

**ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania**

URZĄD GMINY KOŁOBRZEG 3223 2016-03-21 WPLYNIŁO L. zał.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity z 2013 r., poz. 267 z późniejszymi zmianami/ Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu zawiadamia, że wszczęto na wniosek Gminy Kołobrzeg, z siedzibą przy ul. Trzebiatowskiej 48 A, 78-100 Kołobrzeg, reprezentowanej przez Wójta Gminy Kołobrzeg Pana Włodzimierza Popiołka, z dnia 17 lutego 2016 r., znak pisma: GKO.V.6131.2.3.2016, uzupełnionego i skorygowanego pismami z dnia 18 lutego 2016 r. (data wpływu do Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu 22.02.2016 r.), 02 marca 2016 r. (data wpływu do Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu 03.03.2016 r.) i 10.03.2016 r. (data wpływu do Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu 15.03.2016 r.), znak pism: GKO.V.6131.2.3.2016, postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie z terenu działki oznaczonej nr 458 w obrębie ewidencyjnym Zieleniewo, przy ul. Makowej (gmina Kołobrzeg) egzemplarzy drzew oraz krzewu, które zostały poddane ocenie w dniu 03.03.2016 r., w tym:

- egzemplarz drzewa 5-pniowego z gatunku wierzba babilońska odm. mandzurskiej o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 46 cm, 35 cm, 81 cm, 59 cm i 38 cm (nr 1),
- egzemplarz drzewa dwupniowego z gatunku sosna zwyczajna o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 59 cm i 47 cm (nr 2),
- egzemplarz drzewa dwupniowego z gatunku modrzew europejski o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 26 cm i 20 cm (nr 3),
- 1 szt. drzewa z gatunku modrzew europejski o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 25 cm (nr 4),
- egzemplarz drzewa dwupniowego z gatunku brzoza brodawkowata o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 69 cm i 83 cm (nr 5),
- egzemplarz drzewa dwupniowego z gatunku jarzab pospolity o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 17 cm i 20 cm (nr 6),
- 1 szt. drzewa z gatunku świerk pospolity o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 35 cm (nr 7),
- 1 szt. drzewa z gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 68 cm (nr 8),
- egzemplarz drzewa 8-pniowego z gatunku trzmielina pospolita o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 25 cm, 20 cm, 21 cm, 30 cm, 30 cm, 17 cm, 22 cm i 20 cm (nr 9),
- 1 szt. drzewa z gatunku świerk pospolity o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 28 cm (nr 10),
- 1 szt. drzewa z gatunku świerk pospolity o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 21 cm (nr 11),
- 1 szt. drzewa z gatunku świerk pospolity o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 43 cm (nr 12),
- 1 szt. drzewa z gatunku świerk pospolity o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 32 cm (nr 13),
- 1 szt. drzewa z gatunku świerk pospolity o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 41 cm (nr 14),
- egzemplarz drzewa dwupniowego z gatunku świerk pospolity o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 29 cm i 19 cm (nr 15),
- 1 szt. drzewa z gatunku świerk pospolity o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 32 cm (nr 16),
- 1 szt. drzewa z gatunku świerk pospolity o obwodzie pnia mierzonym na wysokości

- 130 cm: 35 cm (nr 17),
- 1 szt. drzewa z gatunku świerk pospolity o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 29 cm (nr 18),
- 1 szt. drzewa z gatunku świerk pospolity o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 29 cm (nr 19),
- 1 szt. drzewa z gatunku świerk pospolity o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 29 cm (nr 20),
- 1 szt. drzewa z gatunku świerk pospolity o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 45 cm (nr 21),
- 1 szt. drzewa z gatunku świerk pospolity o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 33 cm (nr 22),
- 1 szt. drzewa z gatunku świerk pospolity o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 39 cm (nr 23),
- 1 szt. drzewa z gatunku świerk pospolity o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 45 cm (nr 24),
- 1 szt. drzewa z gatunku świerk pospolity o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 62 cm (nr 25),
- 1 szt. drzewa z gatunku świerk pospolity o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 45 cm (nr 26),
- 1 szt. drzewa z gatunku wiśnia domowa o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 42 cm (nr 26a),
- 1 szt. drzewa z gatunku świerk kłujący o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 25 cm (nr 28),
- 1 szt. drzewa z gatunku świerk kłujący o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 27 cm (nr 30),
- krzew z gatunku jałowiec pośredni porastający 2,0 m² powierzchni (nr 31).

Wobec powyższego, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, w Wydziale Ochrony Środowiska w pokoju nr 26, ul. Gryfitów 4-6 w Kołobrzegu można zapoznać się i wypowiedzieć, co do zebranych materiałów przed wydaniem decyzji.

Zgodnie z art. 36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zm.) tutejszy Urząd informuje, iż przedłożony wniosek Gminy Kołobrzeg z dnia 17 lutego 2016 r., uzupełniony i skorygowany pismami z dnia 18 lutego 2016 r., 02 i 10 marca 2016 r., znak pism: GKO.V.6131.2.3.2016, dot. wydania zezwolenia na usunięcie w/w przedmiotowych drzew oraz krzewu z terenu działki nr 458, obręb ew. Zieleniewo, gm. Kołobrzeg, z uwagi na złożony charakter sprawy, nie może być rozpatrzony w ustawowym terminie. W związku z powyższym, wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 18 kwietnia 2016 r.

Z UP. STAROSTY

 mgr inż. Katarzyna Dobrzańska
 NACZELNIK WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA

Otrzymują:

- 1) Wójt Gminy Kołobrzeg
ul. Trzebiatowska 48 A, 78-100 Kołobrzeg
- 2) OŚ a/a

Sprawę prowadzi: inspektor Joanna Wick
 Wydział Ochrony Środowiska
 ul. Gryfitów 4-6, 78-100 Kołobrzeg
 tel. 94 3530160 wew. 234, fax 94 3540510

D - 09.01.01**ZIELEŃ DROGOWA****1. WSTĘP****1.1. Przedmiot SST**

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni drogowej przy przebudowie ulicy Konwaliowej w Zieleniewie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót drogowych.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

- zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim i na skarpach,

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY**2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów**

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.4. Nasiona traw

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.

3. SPRZĘT**3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu**

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,
- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,
- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki),

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:

- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 20 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
- przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem,
- teren powinien być wyrównany i splantowany,
- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana,
- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabiec,
- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,
- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,
- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m², chyba że SST przewiduje inaczej,
- na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m², chyba że SST przewiduje inaczej,
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,
- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego,
- mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w SST.

5.2.2. Pielęgnacja trawników

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm,
- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm,
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę października),
- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy,
- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika.

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku:

- wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,
- od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,
- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3.6. Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy dróg, ulic, placów, parkingów itp. w sąsiedztwie istniejących drzew, następuje pogorszenie warunków glebowych, co niekorzystnie wpływa na wzrost i rozwój tych drzew.

Jeżeli istniejące drzewa nie będą wycinane lub przesadzane, to w SST powinny być określone warunki zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
- określenia ilości zanieczyszczeń (w m³),
- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwalnię,
- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,
- ilości rozrzuconego kompostu,
- prawidłowego uwałowania terenu,
- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
- gęstości zasiewu nasion,
- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,
- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,
- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy.

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:

- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),
- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:

- m² (metr kwadratowy) wykonania: trawników

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m² trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
- zakładanie trawników,
- pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie.

Cena wykonania 1 m² kwietnika obejmuje:

- przygotowanie podłoża (wymiana gleby, dodanie kompostu),
- dostarczenie i zasadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją projektową,

- zasadzenie materiału roślinnego,
- pielęgnację: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie, zabezpieczenie na okres zimy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy
2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste
4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
6. BN-76/9125-01 Rośliny kwiatnikowe jednoroczne i dwuletnie.