

## **Przedmiar robót**

Obiekt	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celu stworzenia miejsca spotkań dla mieszkańców.
Lokalizacja	Budzistowo dz. nr 6/8 gm. Kołobrzeg
Inwestor	Gmina Kołobrzeg, ul. Trzebiatowska 48a, 78-100 Kołobrzeg

---

Sporządził mgr inż. Krzysztof Orzechowski

18.02.2020r.

## Tabela przedmiaru robót

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celu stworzenia miejsca spotkań dla mieszkańców.

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>1 Prace przygotowawcze</b>		
1		Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich		
		0,1	ha	0,1
		razem	ha	0,1
2		Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni i kory		
		1000	m2	1.000
		razem	m2	1.000
3		Przekopanie gleby wraz z kompleksowym przygotowaniem gleby pod siew trawy oraz kwietnej łąki		
		1000	m2	1.000
		razem	m2	1.000
		<b>2 Roboty ziemne</b>		
4		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku- miejsce składowania zapewnia wykonawca		
		260*0,3	m3	78
		razem	m3	78
4.1		<i>Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km</i>		
		260*0,3	m3	78
		razem	m3	78
4.2		<i>Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyladowczymi na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-II</i>		
		260*0,3	m3	78
		razem	m3	78
5		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV		
		260+30	m2	290
		razem	m2	290
		<b>3 Nawierzchnie</b>		
		<b>Nawierzchnia z płytek chodnikowych układanych ażurowo</b>		
6		Warstwa odsączająca z piasku o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i zagęszczana mechanicznie	m2	260
7		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm	m2	260
8		Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej, układane ażurowo z wypełnieniem przerwy ziemią urodzajną i posianiem trawą	m2	260
		<b>Nawierzchnia z płyt gumowych</b>		
9		Nawierzchnia poliuretanowa na podbudowa według zaleceń producenta nawierzchni. Grubość nawierzchni tzw. bezpiecznej odpowiadająca maksymalnej wartości HIC montowanego urządzenia placu zabaw.		
		30	m2	30
		razem	m2	30
		<b>4 Wyposażenie</b>		
10		dostawa i montaż - pergola zadaszenie	komp.	6
11		dostawa i montaż - stół + ławy drewniane	komp.	6
12		dostawa i montaż - kosze na śmieci - betonowe	komp.	8
13		dostawa i montaż - siedziska betonowe	komp.	5
14		dostawa i montaż - krąg ogniskowy betonowy	komp.	1
15		dostawa i montaż - stojak na rowery	komp.	3
16		dostawa i montaż - tablice ścieżka edukacyjna	komp.	4
17		dostawa i montaż - tablice informacyjne/powitalne	komp.	1
18		dostawa i montaż - siłownia zewnętrzna - orbitrek	komp.	1
19		dostawa i montaż - siłownia zewnętrzna - twister	komp.	1
20		dostawa i montaż - plac zabaw - zjazd linowy tyrolka	komp.	1
21		dostawa i montaż - plac zabaw równoważnia	komp.	2
22		dostawa i montaż - plac zabaw - urządzenie linarne - stożek	komp.	1
23		dostawa i montaż - plac zabaw huśtawka konik	komp.	1
24		dostawa i montaż - plac zabaw karuzela	komp.	1
25		lampa parkowa solarna	szt.	1
		<b>5 Roboty wykończeniowe</b>		
26		Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia		
		590	m2	590
		razem	m2	590

**Tabela przedmiaru robót**

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celu stworzenia miejsca spotkań dla mieszkańców.

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
27		Ręczne wykonanie kwietnej łąki		
		120	m2	120
		razem	m2	120
28		Obsadzenie kwietników roślinami cebulkowymi	szt	100
29		Obsadzenie kwietników bylinami w ilości 9 szt/m2	m2	100
30		Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,7m z zaprawą dołów	szt	20
31		Bariera ochronna, wys. 1,2m w rozstawie 1,5m		
		28	m	28
		razem	m	28

Spis działów przedmiaru robót

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celu stworzenia miejsca spotkań dla mieszkańców.

Nr	Nr ST	Opis
1		Prace przygotowawcze
2		Roboty ziemne
3		Nawierzchnie
		Nawierzchnia z płytek chodnikowych układanych ażurowo
		Nawierzchnia z płyt gumowych
4		Wyposażenie
5		Roboty wykończeniowe